IV 68 HOLZ / ALU

Vertikalschnitt

MIT Flügelfalzdichtung
Nassverglasung innen

Glasfalz 24mm

Verwendbare ALU-Systeme :

Gutmann MIRA
BUG 1000 u. 2000
Stemeseder AltoNova
BENACO
UNIFORM 5000S



Variante
Glasnacke ohne Hohlkehle
auf Wunsch mit Wechselmesser





LEGENDE
▲ 0.7x45°
⌓ R 1.0
◐ R 2.0

Profilbezeichnung RAHMEN: PBZ 92353
FLUEGEL: PBZ 92368
FLUEGEL Umfräsung: PBZ 92315

gez. u. gepr. 03.09.02 HAI/HUL
Schutzvermerk DIN 34-1-1 D

L 92376

DS 111-0
PZ01

IV 68 HOLZ / ALU

Horizontalschnitt Mittelschluss

MIT Flügelfalzdichtung
Nassverglasung innen

Glasfalz 24mm

Verwendbare ALU-Systeme :

Gutmann MIRA
BUG 1000 u. 2000
Stemeseder AltoNova
BENACO
UNIFORM 5000S



Variante
Glasnacke ohne Hohlkehle
auf Wunsch mit Wechselmesser



Legende:
- D R 1.0
- ● R 1.5
- ◐ R 2.0
- ○ R 3.0



gez. u. gepr. 03.09.02 HAI/HUL
Schutzvermerk DIN 34-1-1 D

DS 111 0

L 92376

PZ02

IV 68 HOLZ / ALU

Vertikalschnitt Aufdoppelung

MIT Flügelfalzdichtung
Nassverglasung innen

Glasfalz 24mm

Variante
Glasnacke ohne Hohlkehle
auf Wunsch mit Wechselmesser



leitz

Verwendbare ALU-Systeme :

Gutmann MIRA
BUG 1000 u. 2000
Stemeseder AltoNova
BENACO
UNIFORM 5000S



Legende:
- D R 1.0
- ● R 1.5
- ◐ R 2.0
- ○ R 3.0

gez. u. gepr. 03.09.02 HAI/HUL
Schutzvermerk DIN 34-1-1 D

DS 111 0

L 92376

PZ03

IV 68 HOLZ / ALU

Festverglasung

MIT Flügelfalzdichtung
Nassverglasung innen

Glasfalz 24mm

Variante
Glasnacke ohne Hohlkehle
auf Wunsch mit Wechselmesser



leitz

Verwendbare ALU-Systeme :

Gutmann MIRA
BUG 1000 u. 2000
Stemeseder AltoNova
BENACO
UNIFORM 5000S



Legende:
- D R 1.0
- ● R 1.5
- ◐ R 2.0
- ○ R 3.0



gez. u. gepr. 03.09.02 HAI/HUL
Schutzvermerk DIN 34-1-1 D

L 92376

DS 111 0
PZ04